1867.

Verzeichniss

über

Cacteen, Agaven, Aloen, Yucca

und

andere Fettpflanzen,

bei

Friedrich Adolph Haage jun.

in

Erfurt.

Nachricht.

Hiermit überreiche ich Freunden der Cacteen und anderer succulenter Pflanzen mein neuestes Verzeichniss, welches abermals durch Kauf und Tausch reichlichen Zuwachs, ganz besonders der Agaven und Yuccas erhielt.

Die Vermehrung wird in gesunden Pflanzen für die dafür angesetzten Preise abgegeben und gilt der erste für kleine, der zweite für grössere Pflanzen; stets ist es mir erwünscht, wenn einige Species für etwa fehlende als Ergänzung aufgegeben werden. Wo kein Preis bemerkt, fehlt zur Zeit die Vermehrung.

Der Versandt kann mit Ausnahme der Winter-Monate zu jeder Zeit stattfinden.

Anhalonium, *Lem.*

	Rf.	Sgr.
prismaticum, *Lem.*	—	—

Pelecyphora, *Ehrb.*

asseliformis, *Ehrbg.*	—	—

Mamillaria, *Haw.*

	Rf.	Sgr.
acanthoplegma, *Lehm.* 20 Sgr. bis	1	—
acanthostephes, *Lehm.*	1	—
aciculata, *Otto*	—	15
actinoplea, *Ehrbg.*	2	—
albiseta, *Mühlpf.*	—	15
amabilis	1	—
» spinis fuscis	1	15
amoena, *Hopfr.* 10 Sgr. bis	1	—
ancistroides	2	—
anguinea, *Otto*	—	6
» ruffa, *Hort.*	—	8
angularis, *H. berol.*	—	10
» β. triacantha, *H. Lke.*	—	15
applanata, *Engelm.*	1	—
argentea, *Fenn.*	1	15
argyphaea, *Stbr.* 25 Sgr. bis	2	—
arietina	—	15
aureiceps, *Lem.*	—	15
» var. curvispina	—	20
autumnalis, *Dietr.*	1	—
badispina, *Foerst.*	1	15
barbata, *Engelm.*, klein	1	15
bellatula, *Foerst.* 1 Rf. bis	2	—
Beneckeii, *Ehrbg.*	1	15
bicolor, *Lehm.* 10 Sgr. bis	1	10
» cristata 1 Rf. »	2	—
» longispina, *S.*	—	20
» polycephala	—	15
biglandulosa, *Pfr.*	—	15
Bocasana, *Poselg.*	—	10
Bockii, *Foerst.*	—	10
brevimamma, *Zucc.*	—	—
Brongniardii	2	—
caesia, *Ehrbg.*	1	—
caespititia, *DC.* 5 Sgr. bis	—	15
californica	2	—
calcarata, *Engelm.*	3	—
candida	1	—
» spinosissima	1	15
Caput Medusae, *Otto* 15 Sgr. bis	1	15
caracassana, *Otto* 25 » »	2	—
carnea, *Zucc.*	1	—
Celsiana, *Lem.*	—	15
centricirrha, *Lem.* 15 Sgr. bis	1	15
» macrothele, *Lem.* 20 » »	2	—
centrispina, *Pfr.*	—	15
cephalophora, *Salm.*	1	—
chrysacantha, *H. berol.* 25 Sgr. bis	2	—
cirrhifera, *Mart.*	—	10
citrina, *Scheidw.*	—	10
clava, *Pfr.* 20 Sgr. bis	—	25
conimamma, *H. Linke* 20 » »	2	—
conopsea	1	—
cornifera, *DC.* 25 Sgr. bis	2	—
coronaria, *Haw.*	—	20
» rhodacantha, *Ske.*	—	15
crassispina, *Pfr.* 5 Sgr. bis	—	20
crinita	1	—
crocidata, *Lem.* 5 Sgr. bis	—	15
crucigera, *Mart.* 15 » »	2	15
daedalea	2	—
» viridis	2	—
daimonoceras, *Lem.*	—	20
decora, *Foerst.*	2	—
» obscura, *Foerst.*	2	—
deflexispina	1	—
densa, *Lk. & Otto*	—	5
diacantha	—	20
» nigrispina	—	—
diacentra, *Jacobi*	1	—
dolichocentra, *Lem.* 5 Sgr. bis	—	20
» spinis rufis, *Sencke*	—	25
Donkelaarii	—	25
Dyckiana, *Zucc.*	1	—
eborina, *Ehrbg.*	—	25
eburnea	—	10
echinata, *DC.*	—	5
echinocactoides, *Pfr.*	1	—
Edmundtsiana, *Sencke* 10 Sgr. bis	1	—
elegans, *DC.* 1 Rf. bis	3	—
» Klugii, *Salm.*	1	—
elephantidens, *Lem.* 1 Rf. bis	2	—
elongata, *DC.*	—	5
» arecta	—	5
» erubescens	—	5
» intertexta	—	5
» rufescens	—	5
» subcrocea	—	5
» tenuis	—	5
erecta, *Lem.*	1	—
eriacantha, *Otto*	2	—
erinacea, *Poselg.*	—	10
eximia, *Ehrbg.*	2	—

	Rℓ.	Sgr.
falcata	—	—
farinosa, *Haage*	—	—
favorita	1	—
Fischeri, *Pfr.*	—	—
flavescens	1	—
flavovirens, *Salm.*	—	20
» cristata, *Salm.* ... 20 Sgr. bis	2	—
Foersterii	20	—
foliginosa	20	—
formosa, *Scheidw.* ..... 15 Sgr. bis	1	—
foveolata, *Mhlpfdt.*	—	15
fulvispina, *Haw.*	—	10
Funkii, *Scheidw.*	1	—
fuscata, *H. berol.*	—	25
Galeottii, *Scheidw.*	—	20
geminata, *Scheidw.* .... 10 Sgr. bis	1	—
gigantea	2	—
gladiata, *Mart.*	—	15
glanduligera, *Dietr.*	—	20
glauca, *Dietr.*	—	25
glochidiata, *Mart.*	—	6
» var. atropurpurea	—	8
gracilis, *Pfr.*	—	5
» laetevirens, *Salm.*	—	5
» minima, *Salm.*	—	5
grisea, *Gal.*	1	—
Guilleminiana, *Lem.*	—	10
Haageana, *Pfr.*	2	—
» varietas	1	—
haematactina	1	—
Hartmannii	1	—
Haseloffii	—	20
Haynii, *Ehrbg.*	—	—
hemisphaerica, *Engelm.*	2	—
hepatica, *Ehrbg.*	—	—
Herrmanni, *Ehrbg.* .... 20 Sgr. bis	1	—
» flavescens	1	—
hexacantha, *Salm.*	—	10
Hopferiana, *Linke*	—	15
hystrix, *Mart.*	1	—
» leucotricha	—	—
imbricata, *Weg.* .... 10 Sgr. bis	1	—
» cristata	1	15
Karwinskiana, *Mart.*	—	15
Kramerii, *Mühlpf.* .... 10 Sgr. bis	1	15
lamprochaeta, *Jacobi* .. 10 » »	1	—
lamprochlora, *Jacobi*	—	15
Lehmanni, *H. berol.*	—	15
lepidula, *Stbr.* .... 10 Sgr. bis	1	—
leucodictia, *Dietr.*	—	—
longimamma, *DC.*	—	10
» giganthothele, *Berg*	—	10
longiseta	—	—
longispina	—	20
lutescens	1	—
macracantha, *DC.*	—	25
macromeris, *Engelm.*	4	—
magnimamma, *Haw.* ... 15 Sgr. bis	2	—
» arietina, *Salm.*	—	25
» spinosior, *Lem.*	—	20
Martiana, *S.*	—	20
maschalacantha, *Cels*	1	—

	Rℓ.	Sgr.
megacantha, *Salm.* .... 15 Sgr. bis	1	—
melaleuca, *Karw.* ..... 20 » »	2	—
melanocentra, *Poselg.*	—	10
microthele, *Mühlpf.* ... 20 Sgr. bis	2	—
minima, *Reichb.*	—	5
monocentra, *Jacobi*	—	—
mucronata	—	—
Mühlenpfordti, *Foerst.*	3	—
multiceps, *Salm.*	—	5
» β. humilior, *Meinsh.*	—	10
mutabilis, *Scheidw.*	1	—
Mystax, *Mart.* .... 20 Sgr. bis	2	—
» *Jacobi*, klein	—	20
Neumanniana, *Lem.* ... 10 Sgr. bis	1	—
» glabrescens, *Rgl.*	—	20
nigra, *Ehrbg.*	1	—
nitens, *Otto* .... 15 Sgr. bis	1	—
nivea cristata .... 20 » »	1	—
nobilis, *Pfr.*	1	—
obvallata, *Otto* .... 10 Sgr. bis	1	—
oculata	2	—
Odieriana, *Lem.*	—	10
» longispina	—	20
» rubra, *Sencke*	—	20
Ottonis, *Pfr.*	—	—
olorina, *Ehrbg.*	1	—
pachythele, *Jacobi* ... 20 Sgr. bis	1	—
Pallackii	2	—
pallescens	1	—
parviflora, *Hort.*	—	—
pentacantha, *Pfr.*	—	15
persicina, *Ehrbg.*	1	—
Pfeifferi, *Booth.*	—	10
Pfeiliana, *Foerst.*	—	20
phymathothele, *Berg*	—	—
picta, *Meinsh.*	1	—
picturata, *Labour* ..... 15 Sgr. bis	4	—
Plaschnickii, *Otto*	—	20
plerostygma, *Meinsh.*	—	8
» minor *Meinsh.*	—	10
Poggeana, *Foerst.* ...... 10 Sgr. bis	—	25
polyacantha, *Ehrbg.*	1	—
polyactina, *Ehrbg.* ...... 1 Rℓ. bis	2	—
polyëdra, *Mart.* .... 15 Sgr. bis	2	—
polygona, *Salm.* .... 15 » »	1	—
polythele, *Mart.*	—	10
» affinis, *Jakobi*	—	10
» formosa, *Hort.*	—	15
» quadrispina, *Salm.*	—	10
pomacea, *Ehrbg.*	1	—
porphyracantha, *Jacobi* 10 Sgr. bis	1	—
Praelii, Mühlpf.	—	10
pretiosa, *Ehrbg.*	1	—
procera, *Ehrbg.*	—	15
procurva, *Dietr.* ...... 10 Sgr. bis	—	20
pulchella, *Otto*	—	15
pulcherrima, *Ehrbg.*	1	—
punctata, *Labour*	—	—
purpurascens, *Ehrbg.*	1	—
pusilla, *DC.*	—	5
» elongata	—	5
pyrrhocephala, β. Donkelaarii, *S.*	1	—

	Rℓ.	Sgr.
quadrispina	—	15
» albispina	—	25
radians, *DC.*	—	20
raphidacantha, *Lem.*	1	—
recurva, *Otto* … 10 Sgr. bis	—	20
rhodantha, *Lk. & Otto*	—	10
» cristata	1	—
» Wendlandii	—	15
rhodeocentra, *Lem.*	—	—
robusta, *Otto*	—	20
rostrata, *Labour.*	—	—
ruberrima	—	—
rufo-crocea, *Salm.*	—	10
russea, *Dietr.*	1	—
Salmiana, *Fenn.* … 15 Sgr. bis	—	20
Schaeferi, *Fenn.* … 1 Rℓ. bis	4	—
» longispina	—	—
Scheidweileriana	—	6
Schelhalsii, *Pfr.*	—	8
» fl. roseo	—	10
» rubescens	—	10
Schiedeana, *Ehrbg.* … 15 Sgr. bis	1	15
» lutea, *H. B.*	1	—
Schlechtendalii, *Ehrbg.*	1	—
Schmidtii, *Sencke*	—	20
Seitziana, *Zucc.*	1	—
senilis	4	—
» cristata	6	—
sempervivi, *DC.* … 10 Sgr. bis	—	20
» laetevirens, *Jacobi*	—	—
Senckeii, *Foerst.* … 20 Sgr. bis	1	—
similis, *Engelm.*	—	—
simplex, *Hav.*	3	—
Sororia, *Meinsh.*	2	—
spectabilis, *Mhlpfdt.*	1	—
sphacelata, *Mart.* … 20 Sgr. bis	1	—
sphaerica, *Dietr.*	1	—
sphaerotricha, *Lem.*	1	—
spinosissima, *Lem.*	—	25
splendens, *Ehrbg.*	—	—
Stüberii	—	—
stenocephola	—	—
stellata	—	5
stella aurata, *Mart.*	—	5
» β pallidior	—	5
» Stifteriana, *Foerst.*	1	—
subangularis, *DC.*	—	10
subaurata	—	—
subcurvata, *Dietr.* … 10 Sgr. bis	1	—
subpolyëdra, *Salm.* … 15 » »	1	15
subtetragona, *Dietr.* … 20 » »	1	—
subulifera, *Engl.*	1	—
sulcoglandulifera, *Jacobi* 15 Sgr. bis	1	—
sulcolanata, *Lem.*	1	—
supertexta, *Mart.*	—	—
Tonelliana	—	—
uberiformis, *Zucc.*	—	15
» globosa, *H. Linke*	—	20
» gracilior, *H. Linke*	—	15
» hexacentra, *Salm.*	—	15
» var., *Mühlenpf.*	—	15
Uhdeana, *Jacobi* … 20 Sgr. bis	1	—
umbrina, *Ehrbg.*	1	—
uncinata, *Zucc.*	—	20
» biuncinata, *Lem.*	1	—
unguispina	3	—
valida, *Hort.*	3	—
variabilis, *Labour.* … 15 Sgr. bis	2	—
versicolor	—	—
vestita	—	—
vetula, *Mart.*	—	5
villifera, *Otto*	—	25
violacea, *Stieb.*	2	—
viridis, *Salm.*	—	20
vivipara, *Haw.* … 1 Rℓ. bis	3	—
» radiosa	3	—
» rubra	3	—
Webbiana, *Lem.* … 20 Sgr. bis	1	—
» longispina, *Jacobi* . 15 » »	1	15
Wegeneri, *Ehrbg.* … 1 Rℓ. »	3	—
» castaneoides	—	—
» cristata, *Hort.*	2	—
Wildiana, *Pfr.*	—	5
» cristata	—	15
Winkleri, *Foerst.* … 20 Sgr. bis	1	—
xanthotricha, *Scheidw.* . 10 » »	2	—

Malacocarpus, *Salm.*

	Rℓ.	Sgr.
acuatus, *Salm.*	—	15
corynodes, *Salm.*	—	15
Courantii, *Salm.*	—	15
erinaceus, *Salm.*	—	15
Martini, *Cels.*	1	—
quadrinatus	—	—
Sellowianus, *Salm.*	—	20
tetracanthus, *Salm.*	—	25

Melocactus.

	Rℓ.	Sgr.
amoenus	2	—
communis	1	—
» pyramidalis	—	20

Echinocactus, *Link.*

	Rℓ.	Sgr.
acifer, *Hopfr.*	1	15
adversispinus, *Mhlpf.* … 25 Sgr. bis	2	—
albatus, *Dietr.*	3	—
Allardti, *Dietr.*	2	—
anfractuosus, *Mart.*	1	—
aoracanthus, *Stiebr.*	—	—
armatissimus, *Foerst.*	—	—
arrigens, *Lk.* … 20 Rℓ. bis	1	—
atropurpureus, *Salm.*	2	—
aulacogonus, *Lem.*	—	—
Boothii, *Linke*	2	—
brachycentrus, *Salm.*	—	—
brevihamatus, *Englm.*	—	—
Bridgesii, *Pfr.* … 2 Rℓ. bis	5	—
buxinus, *Stieber*	—	—
Cachetianus	3	—
californicus, *Monv.*	—	—

	Rℓ.	Sgr.
castanoides, *Cels.*	—	—
centeterius, *Lehm.*	—	—
coquimbanus, *Cels.*	—	—
concinnus, *Monv.* 10 Sgr. bis	1	—
coptonogonus, *Lem.*	—	—
coracinus, *Stiebr.* 1 Rℓ. bis	2	—
cornigerus, *DC.* 25 Sgr. »	2	—
» flavispinus, *Hge.* 3 Rℓ. »	5	—
» latispinus, *H. berol.*	2	—
crispatus, *DC.*	1	—
Cummingii, *Salm.*	—	—
cupulatus, *Foerst.*	3	—
denudatus, *Lk. & Otto* 10 Sgr. bis	1	—
» fl. roseo	1	—
dichroacanthus, *Mart.*	2	—
Dietrichianus, *Foerst.*	—	—
dolichacanthus, *Lem.*	1	—
distichus, *Mhlpfdt.*	—	—
Echidne, *DC.*	3	—
Elbringianus	—	—
electracanthus, *Lem.* 15 Sgr. bis	5	—
Emoryi, *Englm.*	—	—
ensiferus, *Lem.*	2	—
eriocephalus, *Stbr.*	—	—
Fenneli, *Hge.* *)	1	—
ferox, *Labour.* 1 Rℓ. bis	4	—
» *Schlumbergerii Lab.* 2 » »	5	—
flavovirens, *Scheidw.*	—	—
flexispinus, *Salm.*	2	—
gibbosus, *DC.*	1	—
» var. Leonensis, *Law.*	1	—
» » » monstrosus, *Lab.*	—	—
gilvus, *Dietr.*	2	—
gladiatus, *Lk. & Otto*	—	—
gracillimus, *Lem.*	—	10
grandicornis, *Lem.* 1 Rℓ. bis	2	—
Haageanus, *Ske.*	—	—
hastatus, *Hopfr.*	2	—
hexaëdrophorus, *Lem.*	4	—
» major	—	—
Heyderi, *Dietr.*	2	—
Hookeri, *Mhlpfdt.*	1	15
horripilus, *Lem.* 1 Rℓ. bis	4	—
hyptiacanthus, *Lem.* 20 Sgr. »	1	—
» β. eleuteracanthus, *Monv.*	1	—
» β. nitidus, *Monv.*	1	15
ingens, *Zucc.*	5	—
insignis, *Mhlpfdt.*	—	—
irroratus, *Schdw.*	—	—
Jenischii, *Mhlpfdt.*	—	—
islayensis, *Foerst.*	—	—
Karwinskii, *Zucc.*	3	—
Kleineri, *Stbr.*	—	—
lamellosus, *Dietr.* 1 Rℓ. bis	1	15
» fulvescens	—	—
lancifer, *Dietr.*	1	15
leucacanthus, *Zucc.*	1	—
leucodictius, *Hort.* 15 Sgr. bis	1	15
Linkeanus, *Dietr.*	4	—

*) Dem Andenken des in Cassel verstorbenen eifrigen Cacteen-Sammlers *Fennel*, der diese Species aus England einführte, gewidmet.

	Rℓ.	Sgr.
Linkii, *Lehm.*	—	10
» spinosior	—	—
longihamatus, *Gal.* 1 Rℓ. bis	6	—
» pallidus, *Meinsh.*	—	—
lophothele, *Salm.* 2 Rℓ. bis	4	—
macracanthus	—	—
macrodiscus, *Mart.*, klein	2	—
Maelenii, *Salm.*	—	—
Malletianus, *Cels.*	—	—
mammulosus, *Lem.*	—	15
» rubescens, *H. Lke.*	1	—
marginatus, *S.*	1	11
Monvilli, *Lem.* 15 Sgr. bis 1 Rℓ. bis	4	—
Mühlenpfortii	—	—
muricatus, *H. berol.* 1 Rℓ. bis	2	—
mutabilis, *Foerst.* 2 Rℓ. bis	5	—
myriostigma, *Salm.* 1 » »	4	—
» varietas	2	—
octacanthus, *Mhlpfdt.*	4	—
Odieri, *Lem.* 2 Rℓ. bis	5	—
oligacanthus, *Mart.*	—	—
ornatus, *DC.* 1 bis 3 Rℓ. bis	6	—
» brevispinulus, *Cels.*	6	—
» variet. 4 Rℓ. bis	6	—
Ottonis, *Lehm.*	—	10
» monstrosus	1	—
Ourselianus, *Monv.*	3	—
Pepinianus, *Cels.*	—	—
Pfeifferi, *Zucc.*	3	—
phyllacanthus, *Mart.*	1	—
» spinis luteis, *H. B.*	2	—
» » fuscis, *H. B.*	2	—
phymatothelos, *Rgl. & Klein* 2 Rℓ. bis	3	—
polyraphis, *Pfr.*	2	—
» β. niger, *Ske.*	—	—
porrectus, *Lem.*	1	—
Pottsii, *Scheer* 2 Rℓ. bis	4	—
praegnacanthus, *Foerst.*	—	—
Praschenskii (humilis)	3	—
pseudo-cereus, *Meinsh.*	—	—
pumilus, *Lem.*	—	10
punctulatus, *Englm.*	3	—
purpureus, *Lke.*	—	—
pyramidatus, *Foerst.*	—	—
recurvus, *Lk. & Otto*	—	—
reductus, *H. berol.* 25 Sgr. bis	1	15
» flavispinus	2	—
rinconensis, *Poselg.*	—	—
robustus, *H. berol.*	—	10
rufispinus	—	—
Scopa, *Lk. & Otto*	—	20
» candidus, *Pfr.*	—	20
Seegeri, *Stbr.*	1	15
setispinus, *Engelm.*	1	—
» borealis, *Jacobi*	—	—
» tenuis, *Poselg.*	2	—
» fl. citrino, klein	—	20
» spinosissimus	2	—
» spinis validis	—	—
» spiralis	2	—
sinuatus, *Dietr.* $1\frac{1}{2}$ Rℓ. bis	3	—

		Rf.	Sgr.
sinuatus robustus, *Poselg.*		—	—
Smithii, *Mhlpfdt.*		4	—
solenacanthus, *Scheidw.*		—	—
sphaerocephalus, *Mhlpfdt.*		2	—
Steinesii, *Hook.*	6 Rf. bis	8	—
stellatus, klein		—	—
submammulosus, *Lem.*	15 Sgr. bis	1	—
sulphureus, *Dietr.*		2	—
tenuispinus, *Lk. & Otto*		—	15
tetraxiphus, *Otto*	1 Rf. bis	2	—
texensis, *Hopfr.*	3 » »	4	—
theiacanthus, *Lem.*		3	—
theloideus, *Lab.*		1	15
tortuosus, *Lk. & Otto*		—	15
trifurcatus, *Scheid.*		1	15
tuberculatus, *L. & O.*		—	—
tuberosus, *Salm.*		1	—
Tulensis, *Poselg.*	15 Sgr. bis	3	—
uncinatus, *Hopfr.*		—	—
undulatus, *Dietr.*	1 Rf. bis	2	—
Vanderayi, *Lem.*		1	15
Visnaga, *H. angl.*		3	—
Wegeneri, *Salm.*	20 Sgr. bis	3	—
Williamsi, *Lem.*	20 Sgr. bis	2	—
Wippermannii		—	—
Wislizenii, *Engelm.*		8	—
xiphacanthus, *Miq.*		—	—

Leuchtenbergia, *Fischer.*

		Rf.	Sgr.
principis, *Hook.*	3 Rf. bis	5	—

Echinopsis, *Zucc.*

		Rf.	Sgr.
achatina		2	—
amoena *Dietr.*		2	—
» kermesina		2	—
apiculata, *Labour*	15 Sgr. bis	2	—
Bridgesii, *Salm.*	15 » »	2	—
campylacantha, *Pfr.*	1 Rf. »	2	—
» stylodes, *Hort.*	2 » »	3	—
cinnabarina, *Hook.*	1 » »	4	—
cristata, *Salm.*	2 » »	5	—
Decaisniana, *Lem.*		—	10
Eyriessii, *Zucc.*		—	6
» flore roseo		—	10
» Tettaui		—	10
Forbesii, *H. angl.*	15 Sgr. bis	1	15
formosa, *Jacobi*	1 Rf. »	15	—
Huottii, *Labour*	10 Sgr. »	1	—
hybrida Carolinae		20	—
integra, *Hort.*		1	—
Lagermanni, *Dietr.*		—	10
lapiflora		—	20
Leeana, *Labour*		1	—
maculata		—	10
Maximiliana, *Heidr.*	20 Sgr. bis	1	—
» variet.		—	20
Misleyi, *Labour, (Cristata)*	2 Rf. bis	5	—
multiplex, *Zucc.*		—	15
» cristata		1	—
Offogii, *Labour*		1	—
oxygona, *Zucc.*		—	10
» sub-plena, *Jacobi*		—	20
penecilliformis, *Lke.*		1	—
Pentlandi, *Salm.*		—	15
» crocata		—	—
» flammea		—	—
» marginata		—	—
» punicea		—	—
» Salmonea-violacea		—	—
» tardiva		—	—
Pfersdorfii, *Foerst.*		1	—
pulchella, *Zucc.*		1	—
rhodacantha, *Salm.*	5 Rf. bis	8	—
salpigophora, *Lem.*		2	—
Scheerii, *Salm.*	1 Rf. bis	2	—
Schelhasii, *Zucc.*		—	10
» fl. roseo		—	20
species ex Bolivia		—	15
tricolor, *Dietr.*	20 Sgr. bis	2	—
tuberculata, *Niedt.*	1 Rf. »	2	—
tuberosa}		—	—
turbinata, *Zucc.*		—	6
valida, *Monv.*		3	—
Wilkensii, *Linke*		—	6
Zuccariniana, *Pfr.*		—	6
» micracantha		—	—
» fl. roseo		—	15
» Rohlandii, *Foerst.*		—	15

Pilocereus, *Lem.*

		Rf.	Sgr.
angulosus, *Foerst.*		—	—
Celsianus, *H. paris*		—	—
Cometes		2	—
Curtisii, *Salm.*	15 Sgr. bis	1	—
Foersterii		2	—
fossulatus, *Lab.*, sehr schön	2 Rf. bis	8	—
» variet.		3	—
glaucescens, *Labour*		4	—
Jubatus, *Salm.*		—	—
leucocephalus, *Poselg.*	3 Rf. bis	10	—
polylophus, *Salm.*		4	—
senilis, *Lem.*	3 Rf. bis	5	—
» grosse Prachtexemplare	10 Rf. bis	50	—
» $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$′ hohe tadellose Exemplare	50 bis	75	—

Echinocereus, *Engelm.*

		Rf.	Sgr.
acifer, *Engelm.*		—	20
» brevispinulus		—	20
Berlandieri, *Engelm.*		—	—
Blankii, »	20 Sgr. bis	1	—
» longispinus		1	—
castaneus, »	10 Sgr. bis	1	—
cinerascens, »		—	6
» var. albispinus		—	15
» » caespitosus		—	10
» » crassior		—	15
cirrhiferus, *Engelm.*		—	10
claviformis, *Rgl. & Kl.*		—	20

Rℓ. Sgr.

Dumesnilianus. *Monv.* . . . 1 Rℓ. bis 2 —
Ehrenbergii, *Engelm.* . . . — 15
Engelmannii, var. genuina . . . — 20
enneacanthus, *Engelm.* 10 Sgr. bis 1 —
Fendlerii, *Engelm.* . . . — —
gladiatus, » . . . — 10
multangularis, *Engelm.* . . . — 15
» pallidior . . . 1 —
papillosus, *H. Linke* . . . 1 Rℓ. bis 5 —
paucispinus, *Engelm.* . . 10 Sgr. » 1 —
pectinatus, » . . . 20 » » 1 —
» armatus, *Poselg.* . . 1 Rℓ. » 2 —
polyacanthus . . . — 20
Poselgerianus, *Lke.* . . . — 20
princeps, *Foerst.* . . . — —
procumbens . . . — 15
propinquus . . . — 20
raphicephalus, *Foerst.* . . 1 Rℓ. bis 3 —
rigidispinus, *Engelm.* . . 20 Sgr. » 1 —
Roemerii, *Engelm.* . . . — —
rotatus, *Lke.* . . . — —
Scheerii . . . 1 —
stramineus, *Engelm.* . . . 20 Sgr. bis 1 —
strigosus, » . . . — 10
subinermis, » . . . — —
trichacanthus, » . . . . 15 Sgr. bis 1 —

Cereus, *Haw.*

alacriportanus, *H. monac.* 5 Sgr. bis — 10
anguiniformis, *Stbr.* . . . — —
areolatus, *Mhlpfdt.* . . . . 1 Rℓ. bis 2 —
azureus, *Parm.* . . . — 15
Baumanni, *Lem.* . . . — 20
baxaniensis, *Karw.* . . . — 15
Boeckmanni, *Otto* . . . — 10
Bonplandii, *Parm.* . . . — 10
Bridgesii, *Salm.* . . . . 1 Rℓ. bis 2 —
caesius, » . . . — 20
Chalibaeus, *H. berol.* . . 10 Sgr. bis 1 15
Cavendishii . . . — 15
Chilensis, *Pfr.* . . . — 10
» fulvibarbis, *Salm.* . . . — 10
clavatus, *H. berol.* . . . 1 —
coccineus . . . 10 Sgr. bis — 20
coerulescens, *Salm.* . . . — 15
colubrinus, *Otto* . . . — 10
» flavispinus, *Salm.* . . . — 10
coryne, *H. berol.* . . . . 1 Rℓ. bis 4 —
crenulatus, *Salm.* . . . 1 —
Dieffenbachianus, *H.* . . . 1 —
Donkelaarii, *Salm.* . . . — 20
Dumortieri, *H. belg.* . . . 1 —
Dyckii, *Mart.* . . . — 20
eburneus . . . — —
Engelmannii . . . — —
erectus . . . — 20
eriophorus, *H. berol.* . . . — 20
euphorbioides, *Haw.* . . . 1 —
farinosus, *Hge.* . . . — —
flagelliformis, *Haw.* . . . — 5
» Funkii, *Jac.* . . . — 10

Rℓ. Sgr.

flagelliformis Malissoni, *H. angl.* . — 10
» » rotundipetalus, *Cels.* . . — 20
» nothus . . . — 10
» Rüfferii . . . — 10
» Salmonii . . . — 10
flavispinus . . . — 15
Forbesii, *H. berol.* . . . — 15
formosus, *Hort.* . . . — 20
Funckeanus, *Foerst.* . . 20 Sgr. bis 1 —
geometrizans, *Mart.* . . . 10 » » — 15
» β. pugioniformis . . . — 20
giganteus, *Engelm.* . . . . 1 Rℓ. bis 3 —
grandiflorus, *Haw.* . . . . 10 Sgr. » 2 —
» kermesinus . . . — 15
» Maynardi fl. rubro 10 Sgr. bis — 20
grandis, *Haw.* . . . — 15
hamatus, *Scheidw.* . . . — 10
horribarbis, *H. berol.* . . . — —
incrustatus . . . — 20
inermis, *Otto* . . . — 15
Jamacaru, *Salm.* . . . — 10
Karwinskii, *H. p.* . . . 1 —
Kunthianus, *H. berol.* . . . — 15
Labouretti, *Cels.* . . . 1 —
lagenaeformis, *Foerst.* 20 Sgr. bis 1 —
lanuginosus, *Haw.* . . . — 20
lepidotus, *Salm.* . . . — 25
leptophis, *DC.* . . . — —
longispinus, *Salm.* . . . — —
Lowii . . . — 15
Mac-Donaldii . . . — 10
macrogonus, *H. berol.* 10 Sgr. bis 1 —
Mallettianus . . . — 20
marginatus, *DC.* . . . — 15
Martinii, *Labour* . . . — 20
Molkenboerii, *Linke* . . . 1 —
Moserii . . . — 10
niger, *Salm.* . . . — 15
Nudoasianus . . . — —
nycticalus, *Lk.* . . . — 15
obtusus, *Salm.* . . . — 10
pentaedrophorus, *Labour.* . . . — —
peruvianus, *Tabern.* . . . — 10
» monstrosus, *DC.* 10 Sgr. bis 1 —
» » minor . . . — 15
platygonus, *H. berol.* . . . — 15
pleiogonus, *Labour* . . . — —
polychaetus, *Reichb.* . . . — 15
pruinosus, (roridus), *Salm.* . . . — —
pycnacanthus, *Salm.* . . . — —
Quid Paposa . . . — —
radicans . . . — 15
ramosus . . . — 15
rostratus, *Lem.* . . . . 10 Sgr. bis — 15
Royenii, *Haw.* . . . 1 —
» armatus, *Salm.* . . . 2 —
Schomburgkii . . . . 10 Sgr. bis — 25
Salmianus, *H.* . . . — 25
Schrankii, *Zucc.* . . . — 10
Seidelii, *Lehm.* . . . — 10
serpentinus, *Lag.* . . . — 10
setaceus, *Salm.* . . . — 10

	Rℓ.	Sgr.
Spachianus, *Lem.* 10 Sgr. bis	1	—
spec. St. Domingo	—	15
» Ehrenberg	—	20
» nova	1	—
speciosissimus, *DC.*	—	10
» tubiflorus	—	10
spinibarbis, *H. berol.*	—	—
spinosissimus, *Foerst.*	—	—
spinulosus, *DC.*	—	10
splendens, *H. angl.*	—	20
superbus, *Ehrbg.*	—	10
tephracanthus, *Labour* 15 Sgr. bis	1	—
Terscheckii, *Rchb.*	—	20
tilophorus, *Pfr.*	—	15
Tinneii	1	—
tortuosus, *Forb.*	—	10
tortus, *Hort. berol.*	—	15
Tonellianus, *Lem.*	2	—
tuberosus, *Poselg.*	1	—
triangularis, *Haw.* 10 Sgr. bis	—	20
Uhdeanus triangularis	1	—
Uranos, *Foerst.*	—	20
ureacanthus, *Foerst.*	2	—
variabilis ramosior	—	15
violaceus, *Lem.*	—	20
Zizkaanus 2 Rℓ. bis	3	—

Phyllocactus, *Link.*

	Rℓ.	Sgr.
Ackermanni, *Salm.*	—	5
anguliger, *Lem.* 15 Sgr. bis	—	25
crenatus, *Salm.* 5 » »	—	10
grandis, *Lem.*	—	10
Hookeri, *Salm.*	—	15
latifrons, »	—	10
phyllanthoides, *Salm.*	—	10
» grandiflorus	—	15
serratus, *Labour*	—	10
stenopetalus, *Salm.*	—	10
Wippermannii	—	10

Hybris.

	Rℓ.	Sgr.
Ackermanni major	—	6
» mutabilis	—	10
» nov. variet.	—	10
Alexandrinae	—	6
Anici	—	8
aurantiaca superba	—	8
Binderi	—	6
Blindii	—	8
Bodii	—	6
Bollwilleriana	—	8
coccinea	—	5
Conways giant	—	8
Colmariensis	—	8
crenatus Alexandrinus, *Klein*	—	20
» Haageanus, *Klein*	—	20
» splendens, *Klein*	—	15
» Vogelii, *Klein*	—	15
Dalstoni	—	8
Danielsii	—	5
Devauxii	—	6
Edesii	—	10
Gardneri	—	10
grandiflora	—	8
Guebwilleriana	—	10
Hansii	—	8
Hookerii	—	10
Jacobii	—	10
Johnstonii	—	8
Kampmanni	—	8
Kiardi	—	8
Kochii 1	—	10
» 2	—	10
Kraazii	—	10
Kronenbergeri	—	8
Laetingii	—	10
Lappenbergii	—	8
lateritia	—	5
Lothii	—	6
Loudonii	—	8
Macoyi	—	10
Mayana	—	8
May-fly	—	6
Meislerii	—	10
Merkii	—	10
mexicana 1	—	15
» 2	—	15
Mühlenpfordtii	—	15
Mühlhousiana	—	6
Niedtii	—	10
Peintnerii	—	8
Quillardeti	—	10
» atrorubens	—	10
Rinzii	—	10
Roydii	—	6
rosea alba	—	10
» superba	—	6
sarniensis	—	6
» nova	—	8
Schaeferii	—	10
Schlimmii	—	8
Sellowi	—	10
Simonii	—	8
Smithii	—	10
speciosa lilacina	—	10
splendida	—	8
Vandesii	—	8
van der Maelen	—	8

Disisocactus, *Lindl.*

	Rℓ.	Sgr.
biformis, *Lindl.*	—	8
nova species	—	10

Epiphyllum, *Salm.*

	Rℓ.	Sgr.
Altensteinii, *H. berol.*	—	8
Bridgesii	—	15
coccineum	—	10
Harrissonii	—	15
magnificum	—	20
Rueckerianum rubrum	—	10

	Rf.	Sgr.
Rueckerianum, *Hort.*	—	10
Salmonii	—	15
spectabile	—	15
tricolor, *Hort.*	—	10
truncatum, *Pfr.*	—	8
» multiflorum, *Hort.*	—	8
» superbum	—	10
violaceum, *Cels.*	—	10

Epiphyllum, auf Peireskia veredelte starke Pflanzen, welche ausserordentlich reich blühen, à Stück 10—20 Sgr., je nach Stärke.

Pfeiffera, *Salm.*

	Rf.	Sgr.
cereiformis, *Salm.*	—	10

Opuntia, *Tournef.*

	Rf.	Sgr.
albicans, *S.* 10 Sgr. bis	1	—
Amyclea, *Fen.*	—	8
andicola, *H. angl.*	—	10
angusta, *Meinsh.*	—	15
aoracantha, *Lem.*	—	—
arborescens, *Engelm.* 10 Sgr. bis	—	20
aurantiaca, *Gill.*	—	6
brasiliensis	—	10
caespitosa, *Nutt.*	—	15
clavarioides, *Pfr.*	1	—
coccinillifera	—	10
corrugata, *H. angl.*	—	8
» Monvillii	—	10
crassa, *Haw.*	—	10
crinifera	—	10
curassavica, *Miller*	—	6
cylindrica, *Juss.*	—	8
» cristata	—	20
cymochila, *Engelm.*	—	15
decumbens, *Salm.*	—	15
dejecta	—	10
diademata, *Lem.*	2	—
Dillenii	—	10
dimorpha, *Foerst.*	—	20
elata, *H. berol.*	—	10
Engelmanni, *S.*	—	10
ferox, *S.*	—	10
Ficus indica, *Mill.*	—	5
floccosa, *Salm.*	—	6
foliosa, *S.*	—	10
frutescens, *Engelm.*	—	15
fulvispina, *S.*	—	10
gigas	—	20
glaucescens, *H. berol.*	—	20
glaucophylla, *Wdld.*	—	20
globosa	—	10
glomerata, *Haw.*	—	10
» flavispina, *H. berol.*	—	10
grandis, *H. angl.*	—	10
Haageana, *S. & M.*	—	10
imbricata, *Haw.*	—	10
inermis	—	—
involuta, *H. paris*	—	6
Jussieuii	—	20
Kleiniae, *DC.*	—	10
leptocaulis, *DC.*	—	10
leucotricha, *DC.* 10 Sgr. bis	—	20
Lindheimeri, *Engelm.*	—	10
longispina, *E.*	—	15
maculacantha, *Foerst.*	—	15
maxima, *Salm.*	—	15
megacantha, *S.*	—	10
microdasys, *Lehm.*	—	8
» laevior	—	10
» minima	—	10
Miqueli, *Monv.*	—	15
missouriensis, *DC.*	—	10
monacantha, *Haw.*	—	6
nigricans, *Haw.*	—	10
oligacantha, *Hort. vind.*	—	15
orbiculata, *S.*	—	10
ovata, *Pfr.*	—	20
Parmentierii, *Pfr.*	—	5
parvula, *Haw.*	—	8
Pentlandii, *Salm.*	—	10
Piccolominiana	3	—
platyacantha, *Pfr.*	—	10
polyantha, *DC.*	—	10
pubescens, *Wendl.*	—	8
pulverulenta, *Pfr.*	—	15
pusilla, *Haw.*	—	5
Rafinesquii minoribus	—	15
robusta, *Wendl.*	—	10
rosea, *DC.*	—	10
rubescens, *Salm.*	4	—
Salmiana, *Parm.*	—	5
Schomburgkii, *H. berol.*	—	—
senilis	—	15
sericea, *Don.*	—	10
species, *Salm.*	—	20
sphaerica, *Foerst.*	—	20
Stapeliae, *DC.*	—	10
straminea	—	20
stricta, *Haw.*	—	8
subulata	—	15
sulphurea, *Gill.*	—	20
» laevior	—	20
syringacantha	—	15
tomentosa, *Salm.*	—	10
triacantha	—	20
Tuna, *Mill.* 10 Sgr. bis	—	20
tunicata, *Lehm.*	—	10
» laevior	—	15
spec. v. Chiuahua	—	10
Turpini, *Lehm.*	—	—
vaginata, *Haw.*	—	10
vestita?	—	10
vulgaris	—	10

Peirescia, *Plum.*

	Rf.	Sgr.
aculeata, *Plum.*	—	5
» var. rotundifolia	—	10
Bleo, *DC.*	—	20
calandrinifolia, *H. berol.*	—	15
rosea, *H. berol.*	—	20

Lepismium, *Pfr.*

	Rℓ.	Sgr.
ciliatum	—	6
Knigthii, *Salm.*	—	10
Mittleri, *Foerst*	—	10
Myosurus, *Pfr.*	—	10

Rhipsalis, *Gaertn.*

	Rℓ.	Sgr.
Cassytha, *Gaertn.*	—	10
conferta, *Haw.*	—	6
crispata, *Pfr.*	—	5
floccosa, *S.*	—	6
funalis, *S.*	—	6
pachyptera, *Pfr.*	—	10
paradoxa, *S.*	—	10
pentaptera, *Pfr.*	—	15
rhombea, *Pfr.*	—	6
Saglionis, *Lem.*	—	6
salicornioides, *Lem.*	—	8
» strictis, *Salm.*	—	8
sarmentacea, *Otto*	—	15
Swarziana, *Pfr.*	—	10
spec. La Guayra.	—	15

Anhang succulenter Pflanzen.

	Rℓ.	Sgr.
Aloe acinifolia var. nitens	—	15
» angulata	—	5
» attenuata var	—	10
» ciliaris	—	10
» coarctata	—	10
» depressa	—	20
» disticha	1	—
» echinata	—	10
» ensifolia	—	10
» ferox	—	—
» flavispina	—	20
» frutescens	—	15
» glabra	—	10
» glauca	—	15
» glaucescens	—	20
» grandidentata	—	20
» humilis	—	10
» intermedia	—	10
» nigricans	—	15
» nitens	—	10
» pallescens	—	10
» nobilis	—	10
» parva	—	8
» picta	—	5
» plicatilis (disticha)	—	20
» pluridens	—	15
» prolifera	—	7½
» radula	—	5
» retusa	—	5
» serrata	—	10
» soccotrina vera	—	—
» tenuior	—	—
» torquata	—	15
» trigona	—	15
» tortuosa	—	10
» verrucosa	—	5
» vulgaris	—	10
Agave americana 5 Sgr. bis	2	—
» » Prachtpflanzen bis	6	—
» » foliis variegatis 10 Sgr. bis	2	—
» » » » Prachtpfl. »	5	—

	Rℓ.	Sgr.
Agave americana intermedia	1	—
» » medio picta	—	—
» » obsolete striata	1	—
» albicans (attenuata dendata)	—	—
» amoena 1 Rℓ. bis	3	—
» angustifolia 10 Sgr. »	3	—
» applanata 2 Rℓ. »	20	—
» attenuata 1 » »	10	—
» Bessereriana, sehr selten und schön	30	—
» Bouchéana 1 Rℓ. bis	10	—
» Celsiana	4	—
» chloracantha (densiflora) 4 Rℓ. bis	6	—
» coccinea 4 » »	6	—
» » Prachtexemplar	20	—
» coerulescens	—	—
» dasylirioides, klein	1	15
» ferox 4 Rℓ. bis	8	—
» filifera 2 » »	4	—
» » filamentosa 1 » »	2	—
» Ixtli 1 » »	8	—
» Jacobiana 2 » »	5	—
» Jacquiniana, klein	2	—
» Kerratto 2 Rℓ. bis	3	—
» laetevirens 1 » »	3	—
» laxa 1 » »	3	—
» longifolia picta 15 Sgr. »	3	—
» » » Prachtpfl. »	8	—
» lurida 20 Sgr. »	5	—
» mexicana 1½ Rℓ. bis	3	—
» » spec. Goettingen 20 Sgr. »	2	—
» micracantha 3 Rℓ. »	5	—
» Millerii 1 » »	5	—
» Noackii, gross 8 » »	10	—
» potatorum	—	—
» Poselgeri	—	—
» pugioniformis	—	—
» rubescens	2	—
» rudis	—	—
» rufocincta	—	—

Rf. Sgr.

Agave Rumphii ... 2 —
» Salmiana ... 20 Sgr. bis 15 —
» Sartorii, stark ... — —
» scabra ... — —
» schiedigera ... $2\frac{1}{2}$ Rf. bis 12 —
» striata ... 2 » » 4 —
» stricta ... 2 » » 4 —
» univittata ... — —
» vivipara ... — —
» xalapensis, kleine ... 2 —
grosse . . 5 Rf. bis 10 —
» xylinacantha ... 2 » » 4 —
» yuccaefolia ... 1 » » 4 —
» 12 Stück in 12 distincten Sorten nach meiner Wahl in jungen Pflanzen ... 8 —
» 12 Stück in 12 distincten Sorten in grossen Pracht-Exemplaren ... 60 —
Cacalia ficoides ... — 6
» repens ... — 10
Cotyledon arborescens ... — 6
» orbiculare ... — 6
Crassula coccinea Angelique ... — —
» » Dr. Naudin.
» » marmorata.
» » Madam Desbordes Valmore.
» » marmorata.
» » Dr. Ed. Regel.
» » Cherubine.
» » versicolor.
» » Otto Deines.
» » Sultan.
» » Thalberg.
» » Rosalba.
» » Madam Celestine Winans.
» » Mozart.
» » E. Ortgiés.
» » jasminiflora.
» » Boyeldieu.
» » lanceolata.
Einzeln à Stück — 5
12 Sorten nach meiner Wahl 1 15
Dasylirion glaucum ... 1 —
» gracile ... 1 Rf. bis 2 —
» graminifolium ... — —
» hystrix ... — —
» junceum ... — —
Diostemon Hookerii ... — 8
Dyckia remotiflora ... — 5
Echeveria rosea ... — 6
» Scheerii ... — 10
» secunda ... — 6
» spicata ... — 15
Euphorbia Caput medusae 6 Sgr. bis — 25
» cereiformes ... — 15
» coerulescens ... — 15
» madagasceariensis ... — 15
» magnidens ... — 20
» globosa ... — 25
» grandidens ... — 15
» polygona ... — 15

Rf. Sgr.

Euphorbia meloformis . . 10 Sgr. bis — 25
» ornithopes ... — 6
» splendens ... 5 Sgr. bis — 20
Fourcroya gigantea, *Vent.*
15 Sgr. » 10 —
» longaeva, *Zucc.* ... 10 —
» species Mirador ... — —
» tuberosa ... 1 —
Gasteria bicolor ... — 15
» Bowiana ... — 15
» brachyphylla ... — 15
» carinata ... — $7\frac{1}{2}$
» fasciata ... — 10
» nitens ... — 10
» sulcata ... — 10
Haworthia suspidata ... — 10
Hoya carnosa ... 5 Sgr. bis — 10
» » picta ... — 10
» » variegata ... — 15
» imperialis ... 1 —
» Motoskei ... — 10
» rotundifolia ... — 10
Lomatophyllum borbonicum
25 Sgr. bis 3 —

Mesembryanthemum.

aureum	inclaudens
barbatum	Lehmanni
brachypetalum	maximum
caninum	multiceps
caulescens	mutabile
cultratum	roseum
cymbaefolium	rubricaule
deflexum	scabiger
echinatum	spectabile
falciforme	stenum
glaucum	tigrinum

Vorstehende Sorten pro Stück 6 Sgr.
die ganze Collection 4 Rf.
Pachyphytum bracteosum ... — —
Rochea falcata, schönblühend
5 Sgr. bis — 15
» perfoliata ... — 15
Roezlia regia (Yucca Parmentierii, argyrophylla) ... 2 —
Sedum carneum fol. variegatis, hübsch zu Einfassungen . à — 3
à Dtzd. 1 —
» bracteosum ... — 5
» fabaceum ... — 4
» micranthum ... — 5
» Sieboldii ... — 3
» » fol. medio-pictus ... — 3

Sempervivum.

arachnoideum ... 5
» varietät A. B. ... à 5
arenarium ... 3
balsamiferum ... 6
barbatum ... 6

	Rℓ.	Sgr.
caespitosum		10
californicum, mit braunrothen Spitzen, sehr schön, à Dtzd. 1 Rℓ., à Stück		3
complanatum		—
cuneatum (Aconium)		15
decorum		10
glutinosum		5
Gorgonum		8
holochrysum		8
Loggerii		10
Schmidtii		15
spec. No. 25		10
» Ehrenberg		10
» Bolle		15
tabulare		10
tomentosum		10
tortuosum		10
urbicum		5
Webbianum		5
Youngianum		5

Stapelia.

anguinea, *Jaq.*
bidentata, *Hort.*
bisuloa, *Don.*
Bouchéana, *Hort.*
campanulata, *Mass.*
ciliata, *Thunb.*
deflexa, *Jaq.*
fuscata
glauca
incarnata
maculosa
grandiflora, *Mass.*
hirtella, *Jaq.*
lepida, *Jaq.*
marmorata, *Jaq.*
plicata, *Hort.*
Salmiana
rectiflora
revoluta
rugosa, *Jaq.*
Woodfordiana, *Hort.*

Einzeln das Stück 8 Sgr., das ganze Sortiment 4 Rℓ.

Yucca.

	Rℓ.	Sgr.
Yucca albo-spica	—	—
» aloefolia 10 Sgr. bis	2	—
» » purpurea 20 » »	1	—
» » variegata 15 » »	2	—
» Boscii	—	—
» californica, stark	5	—
» canaliculata 2 Rℓ. bis	5	—
» cornuta	2	—
» de Smetiana	10	—
» Doria	2	—
» ensifolia	—	—
Yucca filamentosa (flaccida) 5 Sgr. bis	—	20
» filamentosa (nicht flaccida) 1 Rℓ. bis	8	—
» » tortilis	—	—
» filifera	3	—
» gloriosa 1 Rℓ. bis	3	—
» marginata 1 » »	3	—
» plicata 2 » »	3	—
» quadricolor 4 » »	12	—
» recurva 5 Sgr. »	5	—
» Verheyi 3 Rℓ. »	5	—

Erfurt, im Januar 1867.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

	Rß	Sgr
Agave Rumphii	2	—
» Salmiana	20 Sgr bis 15	—
» Sartorii, [illegible]	—	—
» scabra	—	—
» [illegible]	2½	—
» [illegible]	2	—
» [illegible]	2	—
» [illegible]	—	—
» [illegible]	—	—
» xalapensis [illegible]	—	—
» [illegible] grosse	5	—
» xylinacantha	2	—
» [illegible]	1	—
» 12 Stück in 12 distincten Sorten nach meiner Wahl		
» 12 Stück in 12 distincten Sorten in grossen [illegible] Exemplaren	60	—
Oscalia ficoides	—	6
» repens	—	10
Cotyledon arborescens	—	—
» orbiculare	—	—
Crassula coccinea Angelique		
» » Dr. Naudin.		
» » [illegible]		
» » marmorata.		
» » Dr. [illegible]		
» » Cherubine.		
» » [illegible]		
» » [illegible]		
» » Soltan.		
» » [illegible]		
» » [illegible]		
» » [illegible]		
» » Mozart.		
» » E. Ortgies.		
» » jasminiflora.		
» » Boyeldieu.		
» » lanceolata.		
Einzeln à Stück	—	5
12 Sorten nach meiner Wahl		
Dasylirion glaucum	1	—
» gracile	1 Rß bis 2	—
» graminifolium	—	—
» hystrix	—	—
» junceum	—	—
Diostemon Hookerii	—	3
Dyckia remotiflora	—	5
Echeveria rosea	—	6
» Scheerii	—	10
» secunda	—	6
» spicata	—	15
Euphorbia Caput medusae 6 Sgr bis	—	25
» cereiformis	—	15
» coerulescens	—	15
» madagascariensis	—	15
» magnidens	—	20
» globosa	—	25
» grandidens	—	15
» polygona	—	15

	Rß	Sgr
Euphorbia meloformis 10 Sgr bis	—	25
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» longeana [illegible]		
» [illegible]		
» tuberosa		
Gasteria [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
Haworthia [illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
» [illegible]		
[illegible]		
» falciforme		
» glaucum		
Vorstehende Sorten [illegible] die ganze Collection [illegible]		
Pachyphytum bracteosum		
Rochea falcata [illegible]		
» perfoliata		
Roezlia regia (Yucca [illegible] argyrophylla)		
Sedum carneum [illegible] hübsch zu [illegible]		8
[illegible] à Dtzd.	1	—
» bracteosum		5
» fabaceum		4
» micranthum		5
» Sieboldii		3
» » fol. medio-pictis		5

Sempervivum.

	Rß	Sgr
arachnoideum		5
» varietät A.-B.	à	5
arenarium		5
balsamiferum		6
barbatum		5